

Stile



Platz



Rechteck

MuffleArt

Dieses akustische Wandpaneel ist wie kein anderes, denn es bietet nicht nur eine akustische Leistung der Klasse A, sondern auch einen einzigartigen künstlerischen Ansatz zur Verbesserung der Ästhetik Ihres Raumes. Sie können aus verschiedenen Designs, Größen und Farben wählen, um die perfekte Mischung aus verbesserter Akustik und Inneneinrichtung zu schaffen.

Vorteile:

- Leistungsstarke Schallabsorption (Klasse A)
- Modernes und einzigartiges Design
- Hervorragende Druckqualität
- Erhältlich in einer Reihe von Größen

Produktspezifikationen

Feuer

MufflePrint core board has been tested and offers Class O fire rating to BS476: Part 6. Fabric facing complies with Class 1 to BS476: Part 7.


Gewicht

- 600 x 600 (mm) – 1.44kg/m²
- 1200 x 600 (mm) – 2.88kg/m²
- 1200 x 1200 (mm) – 5.76kg/m²
- 1200 x 1800 (mm) – 8.64kg/m²
- 1200 x 2400 (mm) – 11.52kg/m²

Bitte beachten Sie: Alle Gewichte sind als Näherungswerte angegeben.

Akustische Leistung


Schallabsorption | Bis zu 'Klasse A'
Geräuschreduzierungskoeffizient | 0,90 (90%)



MuffleArt Absorptionskoeffiziententabelle


Frequenz (Hz)	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	3500	3150	4000	5000	NRC
40mm MuffleArt	0.486	0.540	0.701	0.705	0.826	0.884	1.081	1.072	1.008	0.974	0.945	0.943	0.929	0.890	0.846	0.734	0.673	0.527	0.90

Produkt Abmessungen



Platz

600 x 600 x 40 (mm)
1200 x 1200 x 40 (mm)



Rechteck

1200 x 600 x 40 (mm)
1200 x 1800 x 40 (mm)
1200 x 2400 x 40 (mm)



Produktpflege

Lieferung, Lagerung und Handhabung

Halten Sie MuffleArt-Platten bei der Lagerung und Handhabung von Feuchtigkeit fern.

Nachsorge

MuffleArt-Paneele benötigen nur wenig Nachbehandlung. Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um die Platten leicht abzustauben, damit sie sauber und frisch aussehen.

Anbieter

de.muffleacoustics.com

hallo@muffleacoustics.com

0800 0010147

Hinweis: Die Produkte MÜSSEN vor der Installation auf Farbunterschiede, Fehler, Defekte oder Schäden überprüft werden. Sobald mit der Installation begonnen wurde, wird davon ausgegangen, dass die Produkte in einwandfreiem Zustand angekommen sind - alle nach der Installation gemeldeten Mängel fallen nicht unter die Garantie.