

MuffleBaffle Tejido

modo



Bien

La tela **MuffleBaffle** está diseñada para proporcionar propiedades acústicas de alto rendimiento y ayudar a reducir el eco y la reverberación excesiva. Con su diseño minimalista y mano de obra limpia, MuffleBaffle Fabric es perfecta para oficinas abiertas, escuelas, restaurantes, áreas de recepción, salas de exposición, etc.

Ventajas:

- Absorción acústica hasta “Clase A”
- Disponible en una amplia gama de colores.
- Instalación rápida y sencilla.
- Ideal para espacios abiertos.
- Fácilmente extraíble.
- Se puede instalar en diferentes alturas y ángulos para crear diseños estéticos.

Especificaciones del producto

Fuego

El panel central de tela MuffleBaffle ha sido probado para proporcionar una clasificación de resistencia al fuego Clase O de acuerdo con BS476: Parte 6. La cubierta de tela cumple con:

Tejido Cara: Clase 1 según BS476: Parte 7 y EN1350-1 Clase B, s1, d0


Peso

Nuestros paneles de tela MuffleBaffle pesan 4 kg/m².

Nota: Todos los pesos son aproximados.

Rendimiento acústico

CNR | Clase acústica hasta 0,90 | hasta "CLASE A"






1200 x 600 x 40 mm, 550 mm en el centro, 6 filas con 3 MuffleBaffles cada una																			
Frecuencia (Hz)	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	NRC
Coefficiente de absorción αs	0,27	0,27	0,23	0,35	0,36	0,44	0,60	0,67	0,80	0,86	0,91	0,83	0,84	0,84	0,80	0,82	0,85	0,81	0,70

Dimensiones del producto

MuffleBaffle ofrece una doble funcionalidad: sirve a la vez como tratamiento acústico y elemento decorativo. La tela MuffleBaffle está hecha en todos los lados, creando una línea de costura de tela en tres bordes del deflector.

El deflector acústico de tela liviana está hecho de fibra de vidrio de alta densidad, un impresionante material que absorbe el sonido y que le da al MuffleBaffle su alto rendimiento acústico, hasta "Clase A".

Una amplia gama de colores y un diseño sin marco ofrecen numerosas opciones de diseño que se adaptan perfectamente a tu espacio.






Instalación

La tela MuffleBaffle está diseñada para una fácil instalación y cada deflector viene con el hardware de instalación necesario. Con todos los materiales de montaje incluidos y fácil instalación.

Cada deflector viene con 2 ganchos en espiral, cables de 2 m y ganchos para ojales. Los ganchos deben atornillarse al borde del deflector, asegurándose de que el gancho en espiral no parezca estar mirando hacia el deflector. Una vez que el deflector esté correctamente colgado y nivelado, recorte el exceso de cable con unos cortadores laterales.

Tamaño de tolerancia: +/- 3 mm



Kit de Suspensión
MuflaDeflector



Colores

Producimos paneles de tela MuffleBaffle en diferentes colores.

GAMA DE COLORES CARA



Vit EJ184



Glass EJ004



Dolphin EJ105



Galilee EJ125



Adriatic EJ154



Inverness EJ175



Lead EJ104



Spray EJ033




Lomond EJ192



Austen EJ173



Beltane EJ193



Shetland EJ191



Lossie EJ197



Tummel EJ038



Pitlochry EJ076



Maree EJ195



FairIsle EJ186



Staffa EJ185



Lora EJ187



Ronay EJ189



Easdale EJ188



Walten EJ011



Portland EJ016



Merrick EJ048




Chaucer EJ172



Hillswick EJ190



Denny EJ196



Black EJ138



Clan EJ169



Carron EJ015



Lerwick EJ194



Cluanie EJ180

Colores

GAMA DE COLORES LUCIA



Adobo YB165



Martinique YB004



Bluebell YB097



Marianna YB157



Steel YB095



Ocean YB100



Campeche YB301




Madura YB156



Apple YB096



Windjammer YB047



Montserrat YB011



Paseo YB019



Rum YB086



Aruba YB093



Slip YB094



Oyster YB107



Blizzard YB108



Buru YB170



Solano YB088



Calypso YB106



Lobster YB087



Tortuga YB168



Belize YB105



Bridgetown YB102



Sombrero YB046



Tarot YB090



Havana YB009



Sandstorm YB302



Tequila YB038



Scuba YB089



Costa YB026

Cuidado del producto

Entrega, almacenamiento y manipulación.

Proteja los paneles de tela MuffleBaffle de la humedad excesiva durante el almacenamiento y manipulación.

Postoperatorio

Los restos ligeros de suciedad se pueden eliminar con una aspiradora con un cepillo suave. Antes de hacer cualquier cosa, pruebe un área pequeña con una aspiradora para asegurarse de que la superficie del deflector no se vea afectada.

Proveedor

es.muffleacoustics.com

hallo@muffleacoustics.com

0800 0010147

Nota: El producto DEBE ser inspeccionado para detectar diferencias de tono de color, defectos, defectos o daños antes de la instalación. Una vez que ha comenzado la instalación, se considera que los productos han llegado en perfectas condiciones; todo lo informado anteriormente después de la instalación no está cubierto por la garantía.